




NATÍRATELNÁ DŘEVĚNÁ LIŠTA

Technický List
Čeština


QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Natíratelnou dýhovanou lištu můžete ponechat bílou, nebo si pořídíte plechovku a natřete ji barvou, která odpovídá vašemu stylu. Musí soklové lišty odolávat vlhkému prostředí? Pak zvolte naše voděodolné lišty.



Obsah

Složení

Barva

Soklová dýhovaná lišta

MDF s multifunkčním povrchem

Bílá ≈ RAL 9003

Objednávkový kód

Rozměry

QSPSKRPAINT

2400 x 14 x 77 mm

Použitelné Pro

Všechny laminátové a vinylové podlahy Quick-Step.

Podlaha musí mít možnost se rozpínat a smršťovat na všech stranách. Proto je nutné zajistit dilatační spáru na všech stranách podlahy, kolem potrubí, prahů a pod rámy dveří. Přesná velikost dilatační spáry závisí na typu podlahy. Požadovanou šířku dilatační spáry zjistíte v instalačním manuálu k podlaze Quick-Step. Aby tuto spáru bylo možné zakrýt, nabízíme širokou škálu soklových lišt a profilů.

Vlastnosti

Příslušenství Quick-Step je speciálně vyvinuto pro podlahy Quick-Step.

✓ **Víceúčelový povrch**

Povrch lze ponechat bílý nebo ho lze natřít.

✓ **Stejný tvar jako barevně sladěné soklové lišty**

Vyberte si nebo zkombinujte barevně sladěnou nebo bílou natíratelnou soklovou lištu: mají totožný tvar! K instalaci obou lišt se používá stejné příslušenství (spojky pro lišty, vodící lišty nebo lepidlo). (Tato varianta se používá pouze v kombinaci s laminátovou podlahou.)

✓ **Snadná instalace s lepidlem Quick-Step One4All Glue**

Jednoduše přilepte soklovou lištu ke stěně pomocí lepidla nebo použijte vodící lištu (NETRACK).



Instalace

Instalaci soklových lišt lze provádět následujícím způsobem:

1. Pokud se rozhodnete soklové lišty natřít, je nejlepší je přebrousit a natřít základovou barvou, aby se zajistila co nejlepší přilnavost. Vždy si ověřte, zda nátěr dobře drží. Přednostně používejte lak na vodní bázi.
2. Jednoduše přilepte soklovou lištu ke stěně pomocí lepidla Quick-Step One4All Glue nebo použijte vodící lištu pro sokl (NETRACK). Připevněte vodící lištu pro sokl ke stěně a zacvakněte soklové lišty na místo.
3. Natíratelné soklové lišty můžete natřít barvou dle vlastního výběru nebo je můžete nechat bílé.